

# Néonicotinoïde

Les néonicotinoïdes sont une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes avec une toxicité inférieure chez les mammifères. Les néonicotinoïdes sont parmi les insecticides les plus utilisés à travers le monde. Plusieurs études scientifiques ont souligné l'impact négatif de cette famille sur les abeilles et bourdons ; et de nombreux apiculteurs mettent en cause ces molécules pour expliquer le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Pour cette raison, l'usage de certains insecticides de cette classe est interdit dans certains pays.

On compte parmi les néonicotinoïdes actuels :

- l'acétamipride :

Intrants : ACEPLAN SG ; BAMBI ; CAZOGAZE ; HOREME 20 SG ; INSYST 20 SG ; LEXAN GRANULES JAUNE ; LEXAN SG ; MIPRID SG ; POLYSECT ULTRA AE ; POLYSECT ULTRA AEROSPRAY ; POLYSECT ULTRA AL ; POLYSECT ULTRA BATONNET ; POLYSECT ULTRA PR ; POLYSECT ULTRA SL ; POLYSECT ULTRA SPRAY ; ROSECLEAR ULTRA ; ROSECLEAR ULTRA GUN ! ; SUPREME et SUPREME 20 SG ;

- la clothianidine

Intrants : CHEYENNE ; DANTOP 50 WG et SANTANA GRSG.

- le dinotéfurane (substance active non autorisée)

- l'imidaclopride :

Intrants : BOLIVARD ; CAZOFIDOR ; CLOPRIDOR 200 ; COBOY 350 ; CONFIDOR ; CONFIDOR J ; CONFIDOR VERT ; FERAL ; FLYGUARD I ; GAUCHO ; GAUCHO 350 ; GAUCHO 600 FS ; GAUCHO CONCEPT ; IMIDCHEM ; IMPRIMO ; INSECTICIDE SYSTEMIQUE B CHJ ; INSECTOR ; MERIT FOREST ; NUPRID 200 ; NUPRID 70 ; PICADOR ; POLYAXE ; PREMISE GEL BLATTES ; PROVADO BATONNET ; PROVADO COMPACT ; PUCER 20 CS ; QUICK BAYT ; QUICK BAYT SPRAY et SUXON FOREST ;

- le nitenpyrame (substance active non autorisée)

- le thiaclopride

Intrants : ALANTO ; BISCAYA ; CALYPSO ; CALYPSO AL ; CALYPSO J ; CAZOLIPO ; COUSTO ; ECAIL ; EXEMPTOR et PROTEUS.

- le thiaméthoxame

Intrants : ACTARA ; AXORIS ; AXORIS B ; AXORIS EASY + ; AXORIS G ; AXORIS TRIPLE ; CAZOTARA WG ; CRUISER 350 ; CRUISER 600 FS ; CRUISER FS ; CRUISER SB ; CRUISER-OSR ; FLAGSHIP B ; FLAGSHIP GR ; FLAGSHIP PRO ; ILIUM 350 ; ILIUM FS ; ILIUM-OSR ; REASON et TARA 25 WG.

## Substance active: Acétamipride

<p><u>LEXAN GRANULES JAUNE</u> (Produit de référence)  <u>LEXAN SG</u> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans objet.</li> </ul>	<p><b>Logements d'animaux domestiques et matériel transport animaux domestiques : désinsectisation.</b></p>
<p><u>POLYSECT ULTRA AE</u> (Produit de référence)  <u>POLYSECT ULTRA AEROSPRAY</u> (Produit de référence)  <u>POLYSECT ULTRA AL</u> (Produit de référence)  <u>POLYSECT ULTRA BATONNET</u> (Produit de référence)  <u>POLYSECT ULTRA PR</u> (Produit de référence)  <u>POLYSECT ULTRA SL</u> (Produit de référence)  <u>POLYSECT ULTRA SPRAY</u> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans objet.</li> </ul>	<p><b>Arbres et arbustes d'ornement, cultures florales diverses, toutes espèces florales, plantes d'intérieur et rosier: traitement des parties aériennes</b></p>
<p><u>ROSECLEAR ULTRA</u> (Produit de référence)  <u>ROSECLEAR ULTRA GUN !</u> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans objet.</li> </ul>	<p><b>Arbres et arbustes d'ornement, cultures florales diverses, toutes espèces florales, plantes d'intérieur et rosier: traitement des parties aériennes</b></p>
<p><u>SUPREME 20 SG</u> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACEPLAN SG (Importation parallèle)</li> <li>• BAMBI (Importation parallèle)</li> <li>• CAZOGAZE (Importation parallèle)</li> <li>• HOREME 20 SG (2<sup>ème</sup> nom commercial)</li> <li>• INSYST 20 SG (2<sup>ème</sup> nom commercial)</li> <li>• MIPRID SG (Importation parallèle)</li> </ul>	<p><b>Abricotier, agrumes, cerisier, cognassier, figuier, noyer, pêcher, poirier, nashi, pommier, prunier, arbres et arbustes d'ornement ; asperge, aubergine, chou, concombre, cornichon, courgette, melon, poivron, pomme de terre, scarole et frisée, laitue, persil, pissenlit, tomate, rosier, cultures florales diverses, cultures porte-graine mineures, porte graine légumineuses, porte graine betterave, porte graine potagères et PPAMC non-alimentaires et florales (plantes à parfum aromatiques médicinales et condimentaires) et tabac : parties aériennes.</b></p>
<p><u>SUPREME</u> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans objet.</li> </ul>	<p><b>Abricotier, agrumes, arbres et arbustes d'ornement, asperge, aubergine, cerisier, chou, concombre, cornichon, courgette, cultures florales diverses, cultures porte-graine mineures, figuier, laitue, melon, noyer, pêcher, persil, pissenlit, poirier, cognassier, nashi, poivron, pomme de terre, pommier, porte graine betterave, porte graine légumineuses, porte graine potagères et PPAMC non-alimentaires et florales (plantes à parfum aromatiques médicinales et condimentaires), prunier, rosier, scarole et frisée, tabac et tomate : parties aériennes.</b></p>

## Substance active: Clothianidine

<a href="#">CHEYENNE</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">SANTANA GR</a> (Second nom commercial).</li></ul>	<b>Maïs et sorgho</b> : sol.
<a href="#">DANTOP 50 WG</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sans objet.</li></ul>	<b>Pommier</b> : parties aériennes.

## Substance active: Dinotéfurane

Substance active non autorisée	
--------------------------------	--

## Substance active: Nitenpyrame

Substance active non autorisée	
--------------------------------	--

## Substance active: Thiaclopride

<a href="#">BISCAYA</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sans objet.</li></ul>	<b>Crucifères et cultures porte-graine mineures</b> : traitement des parties aériennes.
<a href="#">CALYPSO</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">COUSTO</a> (Importation parallèle)</li><li>• <a href="#">CAZOLIPO</a> (Importation parallèle)</li><li>• <a href="#">ALANTO</a> (Second nom commercial).</li></ul>	<b>Abricotier, amandier, cassissier, groseillier, airelle et myrtillier, cerisier, châtaignier, fraisier, framboisier et autres rubus, melon, noisetier, noyer, olivier, pêcher, poirier - cognassier et nashi, pommier et prunier</b> : traitement des parties aériennes.
<a href="#">CALYPSO AL</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sans objet.</li></ul>	<b>arbres et arbustes d'ornement, cultures florales diverses, plantes d'intérieur, rosier et toutes espèces florales</b> : traitement des parties aériennes.
<a href="#">CALYPSO J</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sans objet.</li></ul>	<b>arbres et arbustes d'ornement, chou, cultures florales diverses, laitue, pomme de terre, rosier et tomate</b> : traitement des parties aériennes.
<a href="#">PROTEUS</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">ECAIL</a> (Second nom commercial). Sans objet.</li></ul>	<b>Betteraves, céréales (avoine, blé et triticale), chicorée witloof production de racines, crucifères oléagineuses (colza, moutarde, navette et pastel), cultures porte-graine mineures, fèves, haricot, pois d'hiver, pois de conserve, pois de printemps, pois protéagineux d'hiver et pomme de terre</b> : traitement des parties aériennes.
<a href="#">EXEMPTOR</a> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sans objet.</li></ul>	<b>arbres et arbustes d'ornement en pots, cultures florales diverses en pots, rosier en pots, toutes espèces florales en pots et traitements généraux du sol</b> : traitement du sol.

## Substance active: Imidaclopride

<p><b>CONFIDOR</b> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAZOFIDOR (Importation parallèle)</li> <li>• <b>CLOPRIDOR 200 (Importation parallèle)</b></li> <li>• CONFIDOR J (Revente)</li> <li>• CONFIDOR VERT (Revente)</li> <li>• IMIDCHEM (Importation parallèle)</li> <li>• INSECTICIDE SYSTEMIQUE B CHJ (Revente),</li> <li>• INSECTOR (Importation parallèle)</li> <li>• NUPRID 200 (Produit générique)</li> <li>• PICADOR (Importation parallèle)</li> <li>• POLYAXE (Produit de seconde gamme)</li> <li>• PUCER 20 CS (Importation parallèle)</li> </ul>	<p><b>Abricotier, melon, pêcher, poirier, cognassier, pommier, prunier et rosier :</b> parties aériennes.  <b>Arbres et arbustes d'ornement :</b> sol.</p>
<p><b>GAUCHO</b> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUPRID 70 (Produit générique)</li> <li>• <del>BOLIVARD (Revente - Intransit retiré)</del></li> </ul>	<p><b>Betteraves, maïs et tournesol :</b> semences.</p>
<p><b>GAUCHO 350</b> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COBOY 350 (Importation parallèle)</li> <li>• FERAL (Second nom commercial)</li> </ul>	<p><b>Blé, seigle, triticales, orge et avoine :</b> semences.</p>
<p><b>GAUCHO 600 FS</b> (Produit de référence)</p>	<p><b>Betteraves :</b> semences.</p>
<p><b>GAUCHO CONCEPT</b> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COBOY 350 (Importation parallèle)</li> </ul>	<p><b>Blé :</b> semences.</p>
<p><b>IMPRIMO</b> (Produit de référence)</p>	<p><b>Betteraves :</b> semences.</p>
<p><b>MERIT FOREST</b> (Produit de référence)</p>	<p><b>Forêts :</b> parties aériennes (Grand charançon du pin hylobe).  <b>Forêts :</b> parties aériennes (ravageurs des tiges des très jeunes plants).  <b>Forêt :</b> semences et/ou plants (ravageurs des tiges des très jeunes plants).  <b>Forêt :</b> parties aériennes (insectes xylophages).</p>
<p><b>PREMISE GEL BLATTES</b> (Produit de référence)</p>	<p><b>Locaux de stockage, matériels stockage et transport :</b> désinsectisation.</p>
<p><b>PROVADO BATONNET</b> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVADO COMPACT (Produit de référence)</li> </ul>	<p><b>Plantes d'intérieur :</b> substrat.</p>
<p><b>QUICK BAYT</b> (Produit de référence)  <b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QUICK BAYT SPRAY (Produit de référence)</li> <li>• FLYGUARD I (Revente)</li> </ul>	<p><b>Logements animaux domestiques :</b> Désinsectisation.</p>
<p><b>SUXON FOREST</b> (Produit de référence)</p>	<p><b>Forêts :</b> sols (ravageurs des tiges des très jeunes plants).</p>

## Substance active: Thiamethoxam

<p><a href="#">ACTARA</a> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAZOTARA WG (Importation parallèle)</li><li>• REASON (Second nom commercial)</li><li>• TARA 25 WG (Importation parallèle)</li></ul>	<p><b>Aubergine, concombre, laitue, poivron, poivron, pomme de terre, pommier, scarole, frisée, tabac et tomate :</b> parties aériennes.</p>
<p><a href="#">AXORIS</a> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AXORIS B (Produit de référence)</li><li>• AXORIS EASY + (Produit de référence)</li><li>• AXORIS G (Produit de référence)</li><li>• AXORIS TRIPLE (Produit de référence)</li></ul>	<p><b>Arbres et arbustes d'ornement, cultures florales diverses, plantes d'intérieur, rosier et toutes espèces florales :</b> parties aériennes.</p> <p><b>Pomme de terre :</b> parties aériennes.</p> <p><b>Plantes d'intérieur :</b> substrat.</p>
<p><a href="#">CRUISER 350</a> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ILIUM 350 (Importation parallèle)</li></ul>	<p><b>Maïs, sorgho :</b> semences.</p>
<p><a href="#">CRUISER 600 FS</a> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CRUISER SB (Second nom commercial)</li></ul>	<p><b>Betteraves :</b> semences.</p>
<p><a href="#">CRUISER FS</a> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ILIUM FS (Importation parallèle)</li></ul>	<p><b>Pois :</b> semences.</p>
<p><a href="#">CRUISER OSR</a> (Produit de référence - intrant retiré (Retrait Définitif 29/06/12))</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <del>ILIUM OSR</del> (Importation parallèle - intrant retiré (Retrait Définitif 29/06/12))</li></ul>	<p><b>Crucifères oléagineuses :</b> semences.</p>
<p><a href="#">FLAGSHIP B</a> (Produit de référence)</p> <p><b>Spécialité similaire/identique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FLAGSHIP GR (granulés),</li><li>• FLAGSHIP PRO (concentre soluble)</li></ul>	<p><b>Cultures florales diverses, rosier et toutes espèces florales :</b> sol.</p>